

Absauggerät S 25 L

Bestellnummer: 919715

EAN: 4032689189741

► im Karton



Technische Daten

Behältervolumen	25 l
Behältervolumen bei Wasser	20 l
Absaugstutzen	Ø 66 / 58 mm
Unterdruck	248 mbar
Abmessungen (B x L x H)	425 x 380 x 570 mm
Volumenstrom	220 m³/h
Nennaufnahme	1200 W
Gewicht	13,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar (Polyester); Best. Nr. 093674
- 1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684
- 2 Faltenfilter-Patronen Cellulose (8600 cm²); Best. Nr. 093 673
- 1 Vlies-Filterbeutel, Nutzvolumen 21 l
- 1 Anschlussleitung 8 m; Best. Nr. 078207

Anwendungsbeispiele



Saubere Sache: Dank Schlauchanschlussstück mit 35 mm Weichkonus lassen sich neben MAFELL Elektrowerkzeugen auch andere Fabrikate mühelos anschließen.



Der 25l große Behälter besteht aus Spezial-Kunststoff und ist äußerst schlagfest und langlebig. Zudem ist er korrosionsfrei und resistent gegen alle üblichen Säuren und Laugen.



Das neuartige, besonders effektive Filtersystem wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektronischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.

Einsatzgebiet

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Feinstaub, Staub, Späne, Flüssigkeiten

Vorteil Nutzen

- ▶ Gut erreichbar auf der Frontseite befindet sich der Ein- und Ausschalter mit Schalter für Rüttler-Automatik und Impuls-Filterabreinigung/Rüttler sowie der Drehzahlregler zur Anpassung der Saugkraft und die Volumenstromanzeige.
- ▶ Praktischer Schlauchanschluss - durch den Schnellverschluss/Bajonettverschluss mit zusätzlicher Sicherung.
- ▶ Automatische Abschaltung beim Nasssaugen - durch Nässe Sensoren bei Erreichen der maximalen Füllhöhe.
- ▶ Beim Saugen von Flüssigkeiten stoppt der Sauger automatisch nach Erreichen der maximalen Füllhöhe den Saugvorgang ab.

Beschreibung

Ob Sie sägen, bohren oder schleifen: Mit den innovativen MAFELL Absauggeräten sind Sie auf der sauberen Seite.

Das Absauggerät S 25 L ist Staubklasse-L-geprüft und kann durch das hohe Staubrückhaltevermögen (99 %) als Standard Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Absaugschlauch 4 m
Ø 21 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Absaugschlauch 2,5 m
Ø 49 mm mit Konus 58 mm, Torsionsgelenk, Ø
66 mm Bajonett, statisch



Handabsaugset



Reduzierstück
58 / 35 mm



Absaugschlauch 4 m
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Absaugschlauch 5 m
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Vlies-Filterbeutelset V-FB 35
5 Stück verpackt



T-MAX
Transportkoffer Gr. IV



Faltenfilter-Kassette, 1 Paar
1 Paar, Polyester (8600 cm²)

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de